



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**

Согласовано:  
ФГУП «ВНИИФТРИ»  
ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

**КОРОБКА ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ**

**Спектрон ККВ-Ехі, МК-04-Ехі**

**Паспорт**

**СПЕК.425002.232-02 ПС**



# ПАСПОРТ

## Коробка взрывозащищенная Спектрон ККВ-Ехi, МК-04-Ехi

Сертификат взрывозащиты

№ ТС RU C-RU.ГБ06.В.00529

ОС ВСИ «ВНИИФТРИ»

Срок действия с 07.04.2015 до 07.04.2020

Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

ГОСТ ISO 9001-2011

ОС «ИСО КОНСАЛТИНГ»

Срок действия с 28.09.2015 до 28.09.2018

### **ВНИМАНИЕ!**

*Установка и электромонтаж коробки должен выполняться только квалифицированными специалистами.*

## 1. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- коробка..... 1 шт.;
- кабельный ввод PG9..... см. табл.1;
- уплотнительная заглушка..... 2 шт.;
- паспорт СПЕК.425002.232-02 ПС..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации на сайте: [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru).

Таблица 1

Обозначение	Исполнение	Количество кабельных вводов, шт
ККВ-Ехi-П, МК-04-Ехi-П	проходная	2
ККВ-Ехi-У, МК-04-Ехi-У	угловая	2
ККВ-Ехi-Т, МК-04-Ехi-Т	тройниковая	3
ККВ-Ехi-К, МК-04-Ехi-К	крестовая	4

## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы извещателя 10 лет.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Получить бесплатно дополнительную гарантию 24 месяца через сервис ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ <http://spectron-ops.ru/>.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ 30852.19 замена коробки производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на коробку; в случае нарушений настоящего руководства по эксплуатации; использование других схем подключения.

### 3. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности. Коробка с паспортом и актом возвращается на предприятие-изготовитель.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования коробок должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150.

Коробка может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия	<input checked="" type="checkbox"/>
Коробка взрывозащищенная Спектрон ККВ-Ехi-П	
Коробка взрывозащищенная Спектрон ККВ-Ехi-У	
Коробка взрывозащищенная Спектрон ККВ-Ехi-Т	
Коробка взрывозащищенная Спектрон ККВ-Ехi-К	
Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Ехi-П	
Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Ехi-У	
Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Ехi-Т	
Коробка взрывозащищенная Спектрон МК-04-Ехi-К	

Зав. № \_\_\_\_\_

Коробка взрывозащищенная Спектрон соответствует техническим условиям СПЕК.425002.232 ТУ и признана годным к эксплуатации.

ОТК \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

## **АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.  
т/ф. (343)379-07-95.

[info@spectron-ops.ru](mailto:info@spectron-ops.ru) [www.spectron-ops.ru](http://www.spectron-ops.ru)



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

**СПЕКТРОН**