



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.Э.0238

Срок действия с 26.05.2020г. до 26.05.2023г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО»,  
ООО «СегментЭНЕРГО» ОГРН 1125048000340**

*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес 142307, Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная  
Зона Энергомаш Т, стр.8/1, офис1 Тел. +74967270638, факс: +74967270638  
e-mail: [secr.segmentenergo@yandex.ru](mailto:secr.segmentenergo@yandex.ru)

*юридический адрес, телефон, факс*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО»,  
ООО «СегментЭНЕРГО» ОГРН 1125048000340**

*наименование предприятия, организации*

Фактический адрес: 142307 Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная  
зона Энергомаш пер., стр.8/1 Тел. +74967270638, факс: +74967270638  
e-mail: [secr.segmentenergo@yandex.ru](mailto:secr.segmentenergo@yandex.ru)

*юридический адрес, телефон, факс*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» ОГРН 1156196035159  
Адрес: ул. Станиславского, д.110Б, г. Ростов-на-Дону, 344002 Тел: (863) 221 40 39, [info@testflame.com](mailto:info@testflame.com)  
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г., сайт: <https://fire2ctrl.com>

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Кабели, в том числе огнестойкие, для систем пожарной и  
охранной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных,  
с изоляцией из силиконовой кремнеобразующей резины, на номинальное напряжение  
300В, марок согласно приложению на 3 листах (бланки №0000702-№0000704),  
выпускаемые по ТУ 3581-002-17648068-2014 «Кабели для систем охранно-пожарной  
сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не  
распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением, в том числе не  
содержащие галогенов и с низкой токсичностью продуктов горения материалов  
изоляции и оболочки, в том числе огнестойкие. Технические условия».**

**Код ОК 034 (ОКПД2) 27.32.13.199, код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8 серийный выпуск**

*наименование продукции, серийный выпуск или партии*

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»  
(пункты 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9)**

*обозначение нормативных документов*

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний:  
№ДЭ/П301/77/1- - №ДЭ/П301/77/6 от 25.05.2020 г., Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО  
«МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** ТУ 3581-002-17648068-2014;

Сертификат № С.RU.ПБ57.В.03503, выдан ОС ООО «ПожСтандарт», Аттестат аккредитации №  
ПРПБ.Р.С.ПБ57 от 07.10.2015г

В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат  
отменяется выданным его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (Эксперты)

  
подпись

А.С.Карпачева

№ 0000701

О. Е. Карпова

Ф.И.О.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(добровольная сертификация)

Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.Э.0238 (лист 1)

Класс пожарной опасности кабельного изделия	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтвержденные требования по национальному стандарту или своду правил
Код ОК 034 (ОКПД-2) 27.32.13.191 Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9	Кабели, в том числе огнестойкие, для систем пожарной и охранной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, с изоляцией из силиконовой кремнеобразующей резины, на номинальное напряжение 300В, ТУ 3581-002-17648068-2014:	
Класс пожарной опасности кабельных изделий: П16.1.1.2.1	- в оболочке из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КПСнг(A)-FRHF, КПСКнг(A)-FRHF, КПСКнг(A)-FRHF, КПССнг(A)-FRHF, КПССКнг(A)-FRHF, КПССКнг(A)-FRHF, КПСЭнг(A)-FRHF, КПСЭКнг(A)-FRHF, КПСЭКнг(A)-FRHF, КПСЭСнг(A)-FRHF, КПСЭСКнг(A)-FRHF, КПСЭСКнг(A)-FRHF, КПСГнг(A)-FRHF, КПСКГнг(A)-FRHF, КПСГКнг(A)-FRHF, КПСГСнг(A)-FRHF, КПСГСКнг(A)-FRHF, КПСГСКнг(A)-FRHF, КПСГЭнг(A)-FRHF, КПСГЭКнг(A)-FRHF, КПСГЭКнг(A)-FRHF, КПСГЭСнг(A)-FRHF, КПСГЭСКнг(A)-FRHF, КПСГЭСКнг(A)-FRHF	ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А- РГП16 ГОСТ ИЕС 60331-21-2011. Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени - ПО1 ГОСТ ИЕС 60754-1-2011, ГОСТ ИЕС 60754-2-2011 Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1 ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия - ПТПМ2 ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1



№ 0000702





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(добровольная сертификация)

Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.Э.0238 (лист 2)

<p>Класс пожарной опасности кабельных изделий: П16.1.2.2.2</p>	<p>- в оболочке из ПВХ пластика, не распространяющего горение с пониженным газо- и дымовыделением, марок: КПСнг(A)-FRLS, КПСКнг(A)-FRLS, КПСКнг(A)-FRLS, КПССнг(A)- FRLS, КПС-СКнг(A)-FRLS, КПССКнг(A)-FRLS, КПСЭнг(A)-FRLS, КПСЭКнг(A)-FRLS, КПСЭКнг(A)- FRLS, КПСЭСнг(A)-FRLS, КПСЭКнг(A)-FRLS, КПСЭСКнг(A)-FRLS, КПСГнг(A)-FRLS, ПСГКнг(A)- FRLS, КПСГКнг(A)-FRLS, КПСГСнг(A)-FRLS, КПСГСКнг(A)-FRLS, КПСГСКнг(A)-FRLS, КПСГЭнг(A)-FRLS, КПСГЭКнг(A)-FRLS, КПСГЭКнг(A)-FRLS, КПСГЭСнг(A)-FRLS, КПСГЭСКнг(A)-FRLS, КПСГЭСКнг(A)-FRLS</p>	<p>ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А- ПРГП16; ГОСТ IEC 60331-21-2011 Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени –П01; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2; ГОСТ IEC 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2</p>
<p>Класс пожарной опасности кабельных изделий: П16.1.2.1.2</p>	<p>- в оболочке из не распространяющего горение ПВХ пластика с низким газо- и дымовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, марок: КПСнг(A)-FRLSLTx, КПСКнг(A)-FRLSLTx, КПСКнг(A)-FRLSLTx, КПССнг(A)-FRLSLTx, КПССКнг(A)-FRLSLTx, КПССКнг(A)-FRLSLTx, КПСЭнг(A)-FRLSLTx, КПСЭКнг(A)-FRLSLTx, КПСЭКнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСнг(A)-FRLSLTx, КПСЭС-Кнг(A)-FRLSLTx, КПСЭСКнг(A)-FRLSLTx, КПСГнг(A)-FRLSLTx, КПСГКнг(A)-FRLSLTx, КПСГКнг(A)-FRLSLTx, КПСГСнг(A)-FRLSLTx, КПСГСКнг(A)-FRLSLTx, КПСГСКнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭКнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭКнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭСнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭСКнг(A)-FRLSLTx, КПСГЭСКнг(A)-FRLSLTx</p>	<p>ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А- ПРГП16; ГОСТ IEC 60331-21-2011 Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени –П01; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1; ГОСТ IEC 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2</p>
<p>Класс пожарной опасности кабельных изделий: П16.8.2.2.2</p>	<p>Кабели сигнальные симметричные для систем пожарной и охранной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением ПВХ пластика, на номинальное напряжение 300В, марок:</p>	<p>ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А- ПРГП16; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2;</p>

№ 0000703







СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.Э.0238 (лист 3)

<p><b>Класс пожарной опасности кабельных изделий:</b> <b>П16.8.2.1.2</b></p>	<p>КПСВВнг(A)-LS, КПСВЭВнг(A)-LS, КПСГВВнг(A)-LS, КПСГВЭВнг(A)-LS, КПСВВКнг(A)-LS, КПСВЭВКнг(A)-LS, КПСГВВКнг(A)-LS, КПСВВКнг(A)-LS, КПСВЭВКнг(A)-LS, КПСГВВКнг(A)-LS, КПСГВЭВКнг(A)-LS</p> <p>Кабели сигнальные симметричные для систем пожарной и охранной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, с изоляцией и оболочкой из не распространяющего горение, с низким газо- и дымовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ПВХ пластиката, , на номинальное напряжение 300В, марок: КПСВВнг(A)-LSLTx, КПСВЭВнг(A)-LSLTx, КПСГВВнг(A)-LSLTx, КПСГВЭВнг(A)-LSLTx, КПСВВКнг(A)-LSLTx, КПСВЭВКнг(A)-LSLTx, КПСГВВКнг(A)-LSLTx, КПСГВЭВКнг(A)-LSLTx, КПСВВКнг(A)-LSLTx, КПСВЭВКнг(A)-LSLTx, КПСГВВКнг(A)-LSLTx, КПСГВЭВКнг(A)-LSLTx</p>	<p>ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2</p> <p>ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А– ПРГП16; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1; ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2</p>
<p><b>Класс пожарной опасности кабельных изделий:</b> <b>П16.8.1.2.1</b></p>	<p>Кабели сигнальные симметричные для систем пожарной и охранной сигнализации, цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, на номинальное напряжение 300 В, марок: КПСППнг(A)-HF, КПСПЭнг(A)-HF, КПСППнг(A)-HF, КПСПЭнг(A)-HF, КПСППКнг(A)-HF, КПСПЭПКнг(A)-HF, КПСППКнг(A)-HF, КПСПЭПКнг(A)-HF, КПСППКнг(A)-HF, КПСПЭПКнг(A)-HF</p>	<p>ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А– РГП16; ГОСТ ИЕС 60331-21-2011. ГОСТ ИЕС 60754-1-2011, ГОСТ ИЕС 60754-2-2011 Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия ПКА1 ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2; ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1</p>



№ 0000704